

Biocarburants

Rouler au super éthanol E85 ou au SP95-E10, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer ainsi à la diminution du réchauffement climatique.

Un biocarburant est un carburant produit à partir de matériaux organiques renouvelables et non-fossiles. D'origine agricole, les biocarburants sont répartis en deux principales filières : le bioéthanol (destiné aux moteurs essence) et le biodiesel (destiné aux moteurs diesel).

Depuis dix-sept ans, Dyneff est un pionnier des carburants verts. En 1993, Dyneff témoigne de sa solidarité avec le monde agricole et lance le "fioul vert".

LE B30

Dyneff distribue le biodiesel B30, composé de 70% de gazole et de 30% d'EMHV (Ester Méthylique d'Huile Végétale). Conformément à l'arrêté du 30 décembre 2006, le B30 convient aux moteurs diesel des flottes professionnelles captives qui disposent de leurs propres cuves d'approvisionnement. Demandez l'avis d'un constructeur automobile quant à la compatibilité des véhicules et à leur entretien.

Ce produit est disponible sur les Dépôts Pétroliers de Port-La-Nouvelle (DPPLN) et d'Ambes (DPA), près de Bordeaux.

<ezGroup:callTable>%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252FMedia%252FFichiers%252FCaracteristiques-techniques-des-produits%252FCaracteristiques_B30%2522%3EEn%3CC%3AcallSpace%3Esavoir%3CC%3AcallSpace%3Eplus%3CC%3AcallSpace%3E%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252FMedia%252FFichiers%252FCaracteristiques-techniques-des-produits%252FCaracteristiques-Techniques-B30%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ETechnique%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252FMedia%252FFichiers%252FFiches-securite%252FFiche-Securite-B30%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ES%29curit%29%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E</ezGroup:callTable>

Le SP95-E10

Dyneff distribue le nouveau carburant SP95-E10, composé de 90% de Sans Plomb 95 et de 10% d'Ethanol ou de ses dérivés, en particulier l'ETBE (Éthyl Tertio Butyl Éther). Sauf exception, tout véhicule à essence mis en circulation après le 1er janvier 2000 peut rouler au SP95-E10. Pour toute vérification de compatibilité, consultez le site internet www.carburantE10.fr ou la [Liste des engins compatibles](#)

<ezGroup:callTable>%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Fmedia%252FFichiers%252FSP95-E10%252FFlyer-SP95-10%2522%3EEn%3CC%3AcallSpace%3Esavoir%3CC%3AcallSpace%3Eplus%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FzCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Fmedia%252FFichiers%252FCaracteristiques-techniques-des-produits%252FCaracteristiques-techniques-SP95-E10%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ETechnique%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FzCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Fmedia%252FFichiers%252FFiches-securite%252FFiche-Securite-SP95-E10%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ES%2Fcurit%2F%3Aalink%3E%3C%2FzCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E</ezGroup:callTable>

LE Super éthanol E85

Aujourd'hui, Dyneff compte un réseau de 9 stations-service équipées pour la distribution de super éthanol E85. Le super éthanol E85 est un biocarburant qui contient jusqu'à 85% d'éthanol et 15% d'essence (sans plomb 95). Rouler au super éthanol E85, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer ainsi à la diminution du réchauffement climatique.

<ezGroup:callTable>%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252FMedia%252FFichiers%252FCaracteristiques-techniques-des-produits%252FCaracteristiques-E85%2522%3EEn%3CC%3AcallSpace%3Esavoir%3CC%3AcallSpace%3Eplus.%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252FMedia%252FFichiers%252FFiches-securite%252FFiche-Securite-E85%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ES%2Fcurit%2F%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E</ezGroup:callTable>